Signatur - Erhverv	
Nr.	Beskrivelse
351-001	Nedhængt Akustikregulerende loft 600*600 mm 20 mm Glasuldplader som Ecophon Focus Dg med tilhørende skinnesystem
353-001	Træbeton loft (2000x600mm) 25 mm Akusitk regulerende træbetonloft som Troldtekt. Grå natur fin (1,5 mm) struktur og 5 mm fas. 50 mm isolering Monteres på C60-skinner
353-005	Træbeton loft (1200x600mm) 25 mm Akusitk regulerende træbetonlofter(Troldtekt) Monteres direkte



Delsnit AA_Loft N01
Mål : 1 : 100



Delsnit BB_Loft N01
Mål : 1 : 100

SIGNATURER:

Armatur:

A,x	Fagerhult Notar G2 LED Opal
B,x	Fagerhult Kaptur LED 1200 PC 4000K
C,x	Fagerhult Kaptur LED 600 PC 4000K
C,x	Fagerhult Kaptur LED 600 PC 4000K (Monteret på væg)
D,x	Fagerhult ALLFive LED 600 Klar 3000K
E,x	Fagerhult Plead Evo Blank 3000K
F,x	Fagerhult Nixi Loft/Væg 400 4000K
G,x	Fagerhult Multilume flat delta 600x600 4000K LED
H,x	Fagerhult Aqua LED 3000K 13W
I,x	Targetti CCT LED Architectural Dali

Pir:

A	Servodan typenr. 41-751 (Kontor M)
B	Servodan typenr. 41-753 (Kontor S)
C	Servodan typenr. 41-701
D	Servodan typenr. 41-703
E	Servodan typenr. 41-203
F	Servodan typenr. 41-300
	Tændingszone
	Tilbehør afstandsbeslag til sensor
	Manuel overstyring af lyset. der skal være følgende muligheder: Tænd 100 %. Sluk alt. Rengøring og Vagtrundering. Pågældende funktion indgraveres i tangent.
1	Foldevægs styring
	Lampeudtag på væg
	Lampeudtag

Tegn. nr. A_E1_1_45_N01_B

N



Note:
Placering samt typer af belysning er iht. Elplaner d.18.09.2016

Ventilation iht. Leverandør

RH = Rumhøjde

Alle mål er i mm.

Nr	Dato	Beskrivelse	Udført af
B	27.09.2016	Revision lht. skyer	ALR/MAA
A	23.09.2016	Revision lht. skyer	ALR/KMO

BYGHERRE:
Anpartsselskabet Ø2
Mejborg, Kystvejen 65 st., 8000 Aarhus C
Tlf. 72 30 10 72 Mail: info@havneinvest.dk

PAKHUSENE

PAKHUSENE

HOVEDPROJEKT

Sags. nr. 2011134

Emne: Loftplan N01

Tegn. nr. A_E1_1_45_N01 Revision: B

Mål: 1 : 100 Konst./Tegn.: ALR/KMO Kontrol. ETE Godk. ETE Dato: 21.09.2016

☐ ENTREPRENØR
Kaj Ove Madsen A/S Aarhus
Læsøvej 6, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 16 77 70, Mail: kom@komaarhus.dk

☐ INGENIØR:
MOE A/S
Aaboulevarden 22, 3 sal, 8000 Aarhus C
Tlf.: 87 50 87 00, Mail: info@moe.dk

■ ARKITEKT:
Aart Architects A/S
Aaboulevarden 22, 5 sal, 8000 Aarhus C
Tlf.: 87 30 32 86 Mail.:aart@aart.dk